

Мероприятие по контролю № 52220041000100629523 от 02.09.2021г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

<https://private.proverki.gov.ru/private/knm/10701649>



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Нижегородской области**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, дом
тел/факс (83149) 5-01-94 Email: fy220@mts-nn.ru

15.03.2022

2022-52-08-22-292-ВП

14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах
606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, дом 9
(место составления акта)

Акт выездной плановой проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении плановой выездной проверки от «27» января 2022 г. № 2022-52-08-22-292-ВП, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий 52220041000100629523 (указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).
2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора).
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)
3. Выездная проверка проведена:
 - 1) Алексеевой Натальей Анатольевной – главным специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах.

2) Блиновой Натальей Александровной – специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

1) Сидельникова Татьяна Алексеевна – помощник врача по общей гигиене филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) экспертная организация филиала Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах». Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный).

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Берендеевская основная школа (МБОУ Берендеевская основная школа), ИНН 5222013240, ОГРН 1025200941435 от 25.12.2002 г.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д. 21.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Берендеевская основная школа (МБОУ Берендеевская основная школа), ИНН 5222013240, ОГРН 1025200941435 от 25.12.2002 г, расположенное по адресу: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д. 21.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" февраля 2022 г., 10 часов 00 минут

по "15" марта 2022 г., 14 часов 00 минут (9 дней)

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с тем, что время осуществления испытаний превышает срок проведения плановой выездной проверки (представление о приостановлении контрольного (надзорного) мероприятия № 2022-52-08-22-299 от 08.02.2022 г.)) срок проведения испытаний: ВПМБ-15 дней, ГБМБ-13 дней, КЛР-9 дней; ППМБ-15 дней; ПССХ, ППСХ, ППФХ -13 дней, СМПЗ-11дней, СМБКП-12дней, ДССХ-9дней; испытания, определяемые в соответствии: ВПМБ по МУК 4.2.1018-01; ГБМБ по ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31746-2012, ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 10444.12-2013; КЛР, ПССХ, ППФХ, ППСХ, ДССХ по МР №368 от 10.10.2008; ППМБ по ГОСТ 10444.12-2013, ГОСТ 32031-2012, ГОСТ 31659-2012, ГОСТ 10444.15-94, ГОСТ 31747-2012, ГОСТ 31746-2012; СМПЗ по МУК 4.2.2661-10; СМБКП по МУК 4.2.2942-11, МР 4.2.0220-20, МР 2.3.2.2327-08, МУ 3182-84.
с 08-00 «09» февраля 2022 г.

по 16-30 «02» марта 2022 г.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня -6 часов 30 минут

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "08" февраля 2022 г., 10 час. 10 мин.

по "08" февраля 2022 г., 14 час. 40 мин.

по месту размещения: общеобразовательной организации, дошкольной группы, расположенных по адресу: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д. 21.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 08 февраля 2022 года

с "08" февраля 2022 г., 10 час. 15 мин.

по "08" февраля 2022 г., 15 час. 00 мин.

по месту размещения: пищеблока, складских помещений общеобразовательной организации, расположенных по адресу:

606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д. 21.

по результатам которого составлен: Протокол осмотра от 08 февраля 2022 года

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Отбор проб (образцов) для проведения лабораторных исследований и испытаний

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "08" февраля 2022 г., 11 час. 00 мин.

по "08" февраля 2022 г., 12 час. 15 мин.

по месту размещения: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д. 21- дошкольная группа МБОУ Берендеевская ОШ

с "08" февраля 2022 г., 12 час. 30 мин.

по "08" февраля 2022 г., 13 час. 30 мин.

по месту размещения: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, с. Берендеевка, ул. Центральная, д. 21- МБОУ Берендеевская ОШ

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам, которых составлены: акты отбора проб (образцов) от 08 февраля 2022 года.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) Экспертиза

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "02" марта 2022 г. по "02" марта 2022 г.

по месту размещения: 606210, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, д. 9, филиал Федерального Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в

Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах».

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлено: Протоколы испытаний воды № 1119,1144 от 10.02.2022 г., Протоколы испытаний пищевых продуктов № 1142,1143,1161,1162,1163,№1164-1165, № 1139-140-1141 от 10.02.2022г., № 1137,1136,1167,1168 от 11.02.2022 г.,№ 1138, № 1166 от 14.02.2022 г., Протоколы испытаний дезинфицирующих средств № 1120,1145 от 09.02.2022 г, Протоколы испытаний смывов № 1156-1160, № 1146-1155,№ 1131-1135,№ 1121-1130 от 09.02.2022 г., протокол измерения мебели № 05-26 от 15.02.2022 г., № 05-31 от 17.02.2022 г., протокол измерения искусственной освещенности № 05-71-ОСВ от 15.02.2022 г., № 05-75-ОСВ от 18.02.2022 г, протокол измерений параметров микроклимата № 05-72-МКЛ от 15.02.2022 г., № 05-76-МКЛ от 18.02.2022 г.

Экспертное заключение № 06-84 от 02.03.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) Письменное объяснение

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с " 14» марта 2022 г., 13 час. 00 мин.

по " 14" марта 2022 г., 13 час. 40 мин.

по месту размещения: МБОУ Берендеевская основная школа, расположенного по адресу: 606241, Нижегородская область, Лысковский район, с.Берендеевка, ул. Центральная, д. 21, территория МБОУ Берендеевская основная школа.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которых составлено: Письменное объяснение Нечаевой Марины Леонидовны - директора МБОУ Берендеевская основная школа от 14.03.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются **аналогичные сведения** по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

10. При проведении выездной проверки были представлены и рассмотрены следующие документы и сведения:

учредительные документы юридического лица - Устав юридического лица, утвержденный постановлением администрации Лысковского муниципального округа Нижегородской области;

свидетельство на право собственности (договора аренды) помещений: свидетельство о государственной регистрации права; инвентаризационный план с экспликацией помещений представлен; договора на водопотребление - договор № 35 от 01.01.2022 г. с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района», водоотведение – откачка собственной выгребной ямы 17.03.2021 с МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Лысковского района»; вывоз ТБО - № НД/7059/2022 от 01.01.2022 г. с ООО «МСК-НТ»; договор на утилизацию люминесцентных ламп и документы подтверждающие сдачу отходов производства и потребления (акт выполненных работ) – №ЭП 21-1965 от 20.01.2022 с ООО «Экоперспектива», контракт на проведение дератизационных работ - № 20 от 01.01.2022 г. с ИП Мартыновой Анастасией Викторовной, последний акт от 24.01.2022; паспорта на вентиляционные системы, договор на проверку и обработку вентиляционной системы - представлен; акты профилактических осмотров и ремонта вентсистем ООО «Кварц», паспорта на технологическое оборудование, договор на технологическое обслуживание кухонного оборудования, журналы технического осмотра и ремонта технологического оборудования, акт осмотра технологического оборудования,списочный состав сотрудников учреждения; личные медицинские книжки сотрудников учреждения согласно списочному составу (с данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, профилактических прививок, гигиенической подготовки и аттестации (копий); заключение по проведенному медицинскому обследованию сотрудников учреждения; заключительные акты по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) сотрудников – от 21.09.2020 г., от 11.11.2021 г.; распорядительные документы (приказы, распоряжения) о назначении ответственных лиц за организацию и проведение медицинских осмотров в организации, расстановка рабочих мест согласно штатному расписанию, приказы о приеме на работу и об увольнении сотрудников, в том числе на совместителей,

табели учета рабочего времени, договор с медицинской организацией на проведение предварительного и периодического медицинского осмотра (обследования) - № 19 от 15.03.2021г. с ГБУЗ НО «Лысковская ЦРБ»; журнал учета направлений на ППМО, лист ознакомления, список контингентов, медицинские заключения по результатам периодического (предварительного) медосмотров, программа производственного контроля учреждения- представлена; сведения об имеющихся транспортных средствах- 1 автобус; документы, подтверждающие происхождение и качество применяемых моющих, дезинфицирующих и антисептических средств, методических указаний по применению дезинфицирующих средств;

утвержденное меню, технологические карты, журнал бракеража скоропортящейся пищевой продукции, журнал бракеража готовой кулинарной продукции, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования, журнал учета температуры и влажности в складских помещениях, ведомость контроля за рационом питания, должностные инструкции на сотрудников учреждения; журнал замены облучателей и учёта времени эксплуатации бактерицидных облучателей, оборудования по обеззараживанию воздуха в соответствии с графиком; сопроводительные документы на достаточное наличие масок, перчаток и антисептиков для сотрудников учреждения.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Родительский контроль питания учащихся проводится ежемесячно, акты родительского контроля представлены.

По результатам проведения плановой выездной проверки были выявлены нарушения следующих обязательных требований:

1. В овощном цехе производственный стол и терка для сырых овощей не имеют маркировки - нарушение абз.10 п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее по тексту СП 2.4.3648-20). Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г., фототаблица.
2. На момент проверки на продуктовом складе общеобразовательной организации на хранении имеется сухой пищевой концентрат киселя «Плодово-ягодный», в холодильном оборудовании на хранении имеется йогурт сливочный бриз «Гек», жирность которого согласно маркировки составляет 4,7% , который используется для организации питания детей согласно представленного меню в качестве завтрака на второй, двенадцатый дни - нарушение п. 8.1.2, п.8.1.9, п.44 приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения». Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г., фототаблица.
3. На пищеблоке общеобразовательной организации и в буфетной дошкольной группы инвентарь для раздачи и порционирования блюд не имеет мерной метки объема в литрах или миллилитрах- нарушение п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г., фототаблица
4. Производственный контроль за изготовлением готовой продукции, проводится не в полном объеме, так как отсутствует время изготовления и срок годности готовой пищевой продукции, следовательно, срок годности готовой продукции установить невозможно - нарушение п.2.1, п.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения». Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
5. Отбор суточной пробы проводится в пластиковую емкость, которую нельзя обработать до состояния полной стерильности, также суточная проба обеда за 07.02.2022 г. отобрана не в полном объеме, а именно - отсутствует лимонный напиток - нарушение п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения». Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г.
6. Технологические карты на приготавливаемые блюда не утверждены руководителем общеобразовательной организации - нарушение п.2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения». Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
7. В момент осмотра уборочный инвентарь используется не по назначению: мытье пола в групповой осуществляется уборочным инвентарем для прачечной - нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица
8. В момент осмотра установлен факт формального нанесения маркировки уборочного инвентаря в дошкольной группе (отсутствует наименование дезинфицирующего раствора, старые надписи не

- затерты, нет маркировки на емкости для замачивания тряпок для уборки унитазов) –нарушение п.2.11.3 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица
9. На момент осмотра хранение моющих и дезинфицирующих средств в санузле дошкольной группы осуществляется в открытом шкафике - нарушение п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 10. На момент осмотра в раздевалке дошкольной группы имеются использованные контактные термометры - нарушение п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра, фототаблица.
 11. На момент осмотра напольное покрытие в групповой (линолеум) имеет дефекты- нарушение п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 12. На момент осмотра светильник в групповой имеет следы загрязнения (мухи) -нарушение п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 13. На момент осмотра количество кроватей в спальне 20 при наполняемости группы 18- нарушение п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра, фототаблица.
 14. На момент осмотра в прачечной отсутствует емкость для сбора и замачивания (при необходимости) грязного белья – нарушение п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 15. На момент осмотра прачечная не обеспечена холодной и горячей водой- нарушение п. 2.6.5, 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 16. На момент осмотра установлен факт формального нанесения маркировки на мебель (в групповой 2 стула с одной маркировкой имеют разную высоту сиденья, в кабинете информатики столы одного размера с разной маркировкой) - нарушение п.2.4.3 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 17. На момент осмотра деревянный трап в поддоне в умывальной дошкольной группы со следами поражения грибок, не имеет окрасочного покрытия, устойчивого к влажной уборке моющими и дезинфицирующими средствами- нарушение п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 18. На момент осмотра маркировка холодной и горячей воды в смесителях не соответствует фактической- нарушение п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 19. На момент осмотра в групповой и учебных кабинетах установлен факт наличия ламп с разным световым излучением – нарушение п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 20. На момент осмотра потолок в кабинете технологии имеет следы протекания- нарушение п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 21. Туалетная кабина в мужском санузле не оборудована дверью –нарушение п. 2.4.11, 3.4.10 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 22. На момент осмотра умывальники перед обеденным залом не подключены к системе горячего водоснабжения - нарушение п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.
 23. Установлен факт нарушения ежегодного флюорографического обследования сотрудников Мутовкиной Е.В. Конашиной, Шмидт (21.12.2020г)- нарушение п. 1.5 СП 2.4.3648-20. Доказательства: протокол осмотра от 08.02.2022 г, фототаблица.

Сведения о фактах устранения нарушений, указанных в пункте 2 устраненных до окончания проведения плановой выездной проверки:

1. В овощном цехе на производственном столе и терке для сырых овощей нанесена маркировка.
2. Сухой пищевой концентрат киселя «Плодово-ягодный», йогурт «Гек» 4,7% исключены из питания детей.
3. На инвентаре для раздачи и порционирования блюд нанесена мерная метка объема в литрах или миллилитрах.
4. Запись о времени приготовления блюд внесена в журнале бракеража готовой пищевой продукции.
5. Отбор суточной пробы проводится в полном объеме в обеззараженные емкости.
6. Технологические карты на приготавливаемые блюда утверждены руководителем общеобразовательной организации.
7. Мытье пола в групповой продолжено уборочным инвентарем для групповой.
8. Емкости в умывальной дошкольной группы промаркированы соответствующим образом.
9. Шкафик для хранения моющих и дезинфицирующих средств в санитарном узле дошкольной группы закрыт на замок.

- 10.Использованные контактные термометры выведены из применения (используется бесконтактный).
- 11.На момент осмотра целостность напольного покрытия в групповой (линолеум) восстановлена.
- 12.Светильник в групповой очищен.
13. Количество кроватей в спальне приведено в соответствие с количеством детей.
- 14.в прачечную приобретена емкость для сбора и замачивания (при необходимости) грязного белья
- 15.Помещение прачечной обеспечено холодной и горячей водой.
- 16.Проведена соответствующая маркировка учебной мебели в дошкольной группе и классах
- 17.Деревянный трап в поддоне в умывальной дошкольной группы очищен и окрашен
- 18.Маркировка холодной и горячей воды в смесителях приведена к фактической.
- 19.Проведена замена ламп.
20. Потолок в кабинете технологии окрашен.
- 21.Туалетная кабина в мужском санузле оборудована дверью.
- 22.Умывальники перед обеденным залом подключены к системе горячего водоснабжения.
- 23.Сотрудники Мутовкина, Конашина, Шмидт прошли флюорографическое обследование (10.02.2022 г.)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12.К настоящему акту прилагаются:

- 1) протокол осмотра от 08 февраля 2022 г. общеобразовательной организации, дошкольной группы МБОУ Берендеевская основная школа;
- 2) протокол осмотра от 08 февраля 2022г. пищеблока, складских помещений общеобразовательной организации (дошкольной группы) МБОУ Берендеевская основная школа;
- 3) акты отбора проб (образцов) от 08 февраля 2022 г. МБОУ Берендеевская основная школа;
- 4) письменное объяснение директора МБОУ Берендеевская основная школа Нечаевой Марины Леонидовны от 14.03.2022 г.;
- 5) Экспертное заключение № 06-84 от 02.03.2022 г.;
- 6) Протоколы испытаний воды № 1119,1144 от 10.02.2022 г., Протоколы испытаний пищевых продуктов № 1142,1143,1161,1162,1163,№1164-1165, № 1139-140-1141 от 10.02.2022г., № 1137,1136,1167,1168 от 11.02.2022 г.,№ 1138, № 1166 от 14.02.2022 г., Протоколы испытаний дезинфицирующих средств № 1120,1145 от 09.02.2022 г, Протоколы испытаний смывов № 1156-1160, № 1146-1155,№ 1131-1135,№ 1121-1130 от 09.02.2022 г., протокол измерения мебели № 05-26 от 15.02.2022 г., № 05-31 от 17.02.2022 г., протокол измерения искусственной освещенности № 05-71-ОСВ от 15.02.2022 г., № 05-75-ОСВ от 18.02.2022 г, протокол измерений параметров микроклимата № 05-72-МКЛ от 15.02.2022 г., № 05-76-МКЛ от 18.02.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист - эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Блинова Наталья Александровна – специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах. 88314950194

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))



Блинова Н.А.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Акт направлен в электронном виде 15.03.2022 на E-mail:xgg2009@rambler.ru.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



<*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.